

Flexible Intermediate Bulk Container

CONTAINER BAG

~ Safety & Relief ~



フレキシブルコンテナバッグ カタログ

UUSHIWAKA 株式会社 牛若
フインウェーブアプリケーション

私たちは安全重視の**高性能コンテナバッグ**をご提案します！

輸送・保管用品は**安全が最優先**でなければなりません。しかしながら日本国内で流通しているコンテナバッグ製品の多くは、商品性能は旧 JIS 規格のままコスト追求が優先され、安全設計に不安が残るバッグが多く流通しています。

不良品・事故の発生は、顧客や自社に対し物理的かつ精神的に大きなダメージを与え、信用失墜・取引停止の事態に発展します。

当社は原材料選定から部品製造、縫製、検品、梱包、納品まで一貫して信頼でき、品質管理が徹底された国内外の提携工場にて製造しユーザー様に**安心してご使用いただける品質の確約されたコンテナバッグ**を提供させていただきます。

新 JIS 規格・・・2008 年改定、ISO 世界基準と合致 **<<安全係数 5:1>>**

旧 JIS 規格・・・改定前の旧基準。海外では規格外 **<<安全係数 3:1>>**

安全係数

試験時破損荷重 ÷ 安全使用荷重 (小数点切捨て)

■品質管理

海外工場に定期出張し製造環境を確認。5S 管理を徹底し積極的に技術指導を行い、品質の維持向上と人的交流を深めております。



■製品性能試験 (強度試験、耐候性試験、材料性能試験、食品適合)

海外提携工場に試験設備を完備し、随時試験を実施しております。お客様に安心安全なバッグを供給できるよう製品性能の維持に努めております。

また原材料・部品は定期的に日本の検査機関で性能検査をしております。



安全係数測定器



耐候性能試験機



材料引張試験機



強度試験



帯電性能試験


■対応可能商品

コンタミ除去	静電気対策	強度 UP・繰り返し使用	角型保持タイプ
<p>空気洗浄(天井送風式)</p>  <p>空気機械洗浄</p>  <p>粘着ローラーがけ</p> 	<p>静電気による粉塵爆発が起こりやすい環境や内容物に合わせ帯電防止・導電・放電機能を付加。</p> <p><TYPE-B></p> <p>→帯電防止剤入・帯電する。未対策品(TYPE-A)より帯電値は軽減傾向。</p> <p><TYPE-C></p> <p>→帯電防止剤入。導電性系使用</p> <p>接地中はアースから放電する。</p> <p><TYPE-D></p> <p>→常時自動的に空間放電する</p> 	 <p>吊り部横補強 (強度 UP)</p>  <p>胴体 1 周巻き (膨らみ防止)</p> <p>※繰り返し使用品は JIS 規格では【クロススタンダード】と称しそのバッグの許容使用回数は内容物・荷重・吊上げ頻度など加味し、メーカーとユーザー両社協議の上で決定いたします。</p>	<p>U 字縫製(欧米主流)</p>  <p>隔壁付タイプ</p>  


提携工場はフレコンバッグ製造 30 年の信頼と実績。どのような形状・仕様にも対応し作成いたします。

本体形状


投入口形状



丸形



角型




投入口全開




投入口小口


底部形状(排出口の有無)




底十字



反転用ベルト付




排出口全開




排出口小口

吊り方


2点ベルト吊り




4点ベルト吊り



2点ロープ吊り



4点ロープ吊り



本体布地 対応可能色



ベルト 対応可能色



※工場の部品在庫状況によって色指定は対応できかねます。事前にご相談ください。

その他オプション

片面・両面ラミネート



内袋ビニール装着



伝票入れ(吊り下げ式・本体縫付)




耐候性大型土のう



印刷




通気性メッシュ布地



ワンタッチロック(排出補助器具)





○定期注文・在庫の随時出荷 ⇒ ご相談ください

○注文ロット：コンテナ単位(20FCLで約3000枚前後)、最小ロット500枚 ⇒ 詳細はご相談下さい

○梱包荷姿：バラ積み 又は パレット積み

■コンテナバッグ関連品

内袋ビニール(PE/PP)	フレコンスタンド	フレコンキーパー	キーパー用台車
土のう袋・ガラ袋	メッシュパレット	小型自立バッグ	野積みカバー

■品質保証

品質管理には万全を期しておりますが、不良品の発見や使用中に破袋した場合などありましたらご連絡下さい。早急に代替品をお送りいたします。 ※商品引渡し日より1年以内（複数回使用クロススタンダードは製造日より1年）

PL補償について(日本国内専用)

- ・対人: 1名につき最高1億円
- ・対物: 1事故につき最高3億円

海外PL補償について

- ・海外での使用を想定される場合、ご相談ください。
- 注…日本国内専用のPL保険は海外では非適用です

■安全な取り扱い方法



■お問い合わせ先



株式会社 牛若 本社営業部 〒454-0053 名古屋市 中川区 外新町 2-2 TEL:052-351-6626

<http://www.ushiwaka.net>